ОБОРУДОВАНИЕ A&D ДЛЯ НУЖД ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ

ООО ТД «РЕГИОНПРИБОР»
Отдел продаж индустриального оборудования
454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 54Б
Тел.: +7 (351) 750-54-92
Тел.: +7 (351) 750-54-70
Сайт: www.region-pribor.com
sales@regionpribor.ru

Для распространения
ограниченному кругу лиц

Ювелирная отрасль
Какие задачи решаются с помощью оборудования A&D?

Технологические процессы в ювелирной отрасли

Оборудование A&D успешно применяется для оснащения производственных и торговых организаций, ювелирной отрасли, а так же ломбардов для проведения испытаний и контрольных взвешиваний, включая:

- Контрольное взвешивание на складах металла и камней.
- Контрольное взвешивание на этапах заготовительных и отделочных процессов.
- Определение плотности образцов (проверка подлинности металлов).
- Входной и выходной контроль массы изделий.

Оборудование A&D для решения задач в ювелирной отрасли

Контрольное взвешивание на складах металла и камней

- Весы неавтоматического действия (аналитические) серия HR-AZG
- Весы неавтоматического действия (лабораторные) серия GP
- Весы неавтоматического действия (платформенные) серия EM

Контрольное взвешивание на этапах заготовительных и отделочных процессов

- Весы неавтоматического действия (лабораторные) серия EJ
- Весы неавтоматического действия (лабораторные) серия HT
- Весы неавтоматического действия (аналитические) серия HR-AZG

Определение плотности образцов (проверка подлинности металлов)

- Весы неавтоматического действия (лабораторные) серия EJ
- Весы неавтоматического действия (лабораторные) серия GP
- Весы неавтоматического действия (аналитические) серия HR-AZG

Входной и выходной контроль массы изделий

- Весы неавтоматического действия (лабораторные) серия EJ
- Весы неавтоматического действия (лабораторные) серия HT
- Весы неавтоматического действия (аналитические) серия HR-AZG

A&D
Эй энд Ди, Япония

Ювелирная отрасль
Описание оборудования A&D

Весы неавтоматического действия (лабораторные) серия EJ

Max 120 – 6100 г
d 0.01 – 0,1 г

- Привлекательная цена
- Компактное исполнение
- Возможность штабелирования
- Поддонный крюк (опция)
- Ветрозащитный бокс
- Защита от пыли и влаги по IP54
- СУТ СИ
- Гарантия 5 лет
- Произведено в Южной Корее

MADE IN SOUTH KOREA **

Весы неавтоматического действия (аналитические) серия HR-AZG

Max 252 г
d 0.1 мг

- Привлекательная цена
- Автоматическая калибровка
- Поддонный крюк
- Защита от пыли и влаги по IP54
- Сертификация по ГОСТ (I класс)
- Гарантия 3 года
- Произведено в Южной Корее

MADE IN SOUTH KOREA **

Весы неавтоматического действия (порционные) HT-120

Max 120 г
d 0.01 г

- Привлекательная цена
- Компактное исполнение
- Возможность штабелирования
- 3 цветные сменные полоски
- Многофункциональный кейс в комплекте
- Защита от пыли и влаги по IP54
- СУТ СИ
- Гарантия 3 года

Весы неавтоматического действия (лабораторные) серия GP

IP65, Max 101 кг
d 0.1 – 1

- Привлекательная цена
- Высокое разрешение (d) при максимальной нагрузке до 101 кг
- Автоматическая калибровка
- Поддонный крюк (опция)
- Функция вычисления плотности
- Защита от пыли и влаги по IP65
- Сертификация по ГОСТ (II класс)
- Гарантия 5 лет
- Произведено в Японии

MADE IN JAPAN *

Весы неавтоматического действия (платформенные) серия EM

Max от 30 до 300 кг
d от 2 до 100 г

- Лидер бюджетного сегмента
- Яркий ЖК дисплей
- Счет предметов
- Возможность работы от 6 батарей D
- Защита от пыли и влаги по IP54
- Сертификация по ГОСТ (III класс)
- Гарантия 3 года

Эй энд Ди, Япония

* MADE IN JAPAN – Сделано в Японии. ** MADE IN SOUTH KOREA – Сделано в Южной Корее.

Ювелирная отрасль
Сравнение A&D с конкурентами | **HR-250AZG**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	A&D	RADWAG	OHAUS	VIBRA	ГОСМЕТР	САРТОГОСМ
Модель	HR-250AZG	AS 220/C/2	PX-224	HT 224RCE	ВЛ-224В	CE224-C
РРЦ, (руб.)	112 900	94 940	105 190	124 040	124 990	102 820
Разница по параметру, (руб.)	–	-18 260	-7 710	+11 140	+12 090	-10 080
Разница по параметру, (%)	–	-19,3	-7,3	+9,0	+9,7	-9,8
НПВ, г	252	220	220	220	220	220
НмПВ, (мг)	10	10	10	10	10	10
Дискретность, (мг)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Калибровка	внутренняя	автоматическая	внутренняя	внутренняя	внутренняя	внутренняя
ПО	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Страна пр-ва	Южная Корея	Польша	Китай	Япония	Филиппины	РФ
Гарантия, лет	3	2	1	1	5	3

Преимущества A&D перед конкурентами

- **Весы A&D**, будучи дороже конкурента польского производства на 19,3%, произведены в Южной Корее и имеют более продолжительную гарантию (3 года вместо 2 лет).
- **Весы A&D** примерно равны по цене с конкурентом китайского производства, но при этом произведены в Южной Корее и имеют гарантию в 3 раза продолжительнее (3 года вместо 1).
- **Весы A&D** по сравнению с конкурентом японского производства дешевле на 9% и имеют гарантию в 3 раз продолжительнее (3 года вместо 1).
- **Весы A&D** по сравнению с конкурентом, произведенным на Филиппинах, дешевле на 9,7% и произведены в Южной Корее.
- **Весы A&D** примерно равны по цене с конкурентом отечественного производства и произведены в Южной Корее.

Эй энд Ди, Япония

Ювелирная отрасль
Сравнение A&D с конкурентами | **GP-12K**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	A&D	OHAUS	VIBRA
Модель	GP-12K	EX12001	HJR-17KSCE
РРЦ, (руб.)	186 900	311 321	214 052
Разница по параметру, (руб.)	–	+124 421	+27 152
Разница по параметру, (%)	–	+66,6	+14,5
НПВ, г	12	12	17
Дискретность, (мг)	0,1	0,1	0,1
Компаратор	есть	есть	есть
Класс защиты	IP65	нет	IP65
Стабилизация, (сек.)	1,5	1	1,5
ПО	есть	есть	есть
Страна пр-ва	Япония	Китай	Япония
Гарантия, лет	5	1	1

Преимущества A&D перед конкурентами

- **Весы A&D** в отличие от конкурента китайского производства имеют класс пыле- и влагозащиты уровня IP65, произведены в Японии, дешевле почти в 2 раза и имеют гарантию в 5 раз продолжительнее.
- **Весы A&D** по сравнению с аналогом японского производства имеют гарантию в 5 раз продолжительнее и на 15% дешевле.

Эй энд Ди, Япония

Ювелирная отрасль
Прайс-лист отраслевого оборудования A&D



ООО «ЭЙ энд ДИ РУС» – дочерняя компания A&D Company, Ltd. (Япония) предлагает бесплатные семинары, обучение, презентации, подключение, установку и подбор программ работы на оборудовании, а также сервисное обслуживание, организацию поверки и разработки методик измерения, технические консультации.

Внешний вид	Модель	Цена, руб. с ндс 20%	Наибольший предел взвешивания (НПВ) х цена деления (дискретность)	Наименьший предел взвешивания (НмПВ)[4]	Размер платформы	Калибровка (юстировка)	Класс гири – масса (г.)	Класс точности (гост)	Номер в госреестре	Гарантия (лет)	Страна производства
Серия HR-A/AG (внешн. калибровка) и HR-AZ/AZG (внутр. калибровка). Порт RS-232. Малая площадь. Съемный ветрозащитный бокс, поддонный крюк, счет предметов,%, USB опц.											
	HR-100AG		102г х 0,1 мг	10 мг	D-90 мм	Внешняя	E2 -50/100	Специальный-I (ГОСТ OIML R76-1-2011)	55204-13		Южная Корея
	HR-150AG		152г х 0,1 мг				E2 -50/100/150				
	HR-250AG		252г х 0,1 мг				E2 -50/100/200/250				
	HR-100AZG		102г х 0,1 мг			Внутренняя	E2 -50/100				
	HR-150AZG		152г х 0,1 мг				E2 -50/100/150				
	HR-250AZG		252г х 0,1 мг				E2 -50/100/200/250				

Прайс-лист действует

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Жирным шрифтом выделена рекомендованная калибровочная масса гири.
2. Цена с учетом НДС (20%). Цены указаны при условии поставки со склада, без учета стоимости первичной поверки и дополнительных опций.
3. Доставка до клиентов и транспортных компаний по Москве и МО осуществляется бесплатно в течение одного-двух рабочих дней.
4. Представленные цены, характеристики, функционал и другие параметры не являются публичной офертой ни при каких условиях, а носят исключительно информационный характер.

ССЫЛКИ:
[1] Классическая калибровка массой + установка значения ускорения свободного падения.
[2] Блок питания 9V.
[3] FDC – полная цифоровая калибровка (юстировка) – классическая калибровка массой с возможностью установки значения через ускорение свободного падения.
[4] Для весов по ГОСТ параметр рассчитан в соответствии с п. 3.4.3.

A&D
Эй энд Ди, Япония

Ювелирная отрасль
Прайс-лист отраслевого оборудования A&D



ООО «ЭЙ энд ДИ РУС» – дочерняя компания A&D Company, Ltd. (Япония) предлагает бесплатные семинары, обучение, презентации, подключение, установку и подбор программ работы на оборудовании, а также сервисное обслуживание, организацию поверки и разработки методик измерения, технические консультации.

Внешний вид	Модель	Цена, руб. с ндс 20%	Наибольший предел взвешивания (НПВ) x цена деления (дискретность)	Наименьший предел взвешивания (НмПВ)[4]	Размер платформы	Калибровка (юстировка)	Класс гири – масса (г.)	Класс точности (гост)	Номер в госреестре	Гарантия (лет)	Страна производства
Серия EJ ЖК дисплей с подсветкой, БП в комплекте, возможность работы от батареек. Модели EJ-123 и EJ-303 - дискретность 1мг. Ветрозащитный бокс в комплекте											
	EJ-123		120г x 0,001г	0,02г	D-110 мм	Внешняя	M1, M2 - 50/100	Свидетельство об утверждении типа СИ по технической документации производителя	60254-15	5	Южная Корея
	EJ-303		310г x 0,001г				M1,M2 - 200/300				
	EJ-120		120г x 0,01г	0,2г			M1,M2 - 50/100				
	EJ-200		210г x 0,01г				M1,M2 - 100/200				
	EJ-300		310г x 0,01г				M1,M2 - 200/300				
	EJ-410		410г x 0,01г				M1,M2 - 400				
	EJ-610		610г x 0,01г				M1,M2 - 600				
	EJ-1500		1500г x 0,1г	2г	127 x 140 мм		M1,M2 - 500/1000/1500				
	EJ-2000		2100г x 0,1г				M1,M2 - 1000/2000				
	EJ-3000		3100г x 0,1г				M1,M2 - 1000/2000/3000				
	EJ-4100		4100г x 0,1г				M1,M2 - 1000/2000/4000				
	EJ-6100		6100г x 0,1г				M1,M2 - 3000/4000/6000				

Прайс-лист действует

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Жирным шрифтом выделена рекомендованная калибровочная масса гири.
2. Цена с учетом НДС (20%). Цены указаны при условии поставки со склада, без учета стоимости первичной поверки и дополнительных опций.
3. Доставка до клиентов и транспортных компаний по Москве и МО осуществляется бесплатно в течение одного-двух рабочих дней.
4. Представленные цены, характеристики, функционал и другие параметры не являются публичной офертой ни при каких условиях, а носят исключительно информационный характер.

ССЫЛКИ:
[1] Классическая калибровка массой + установка значения ускорения свободного падения.
[2] Блок питания 9V.
[3] FDC – полная цифоровая калибровка (юстировка) – классическая калибровка массой с возможностью установки значения через ускорение свободного падения.
[4] Для весов по ГОСТ параметр рассчитан в соответствии с п. 3.4.3.

A&D
Эй энд Ди, Япония

Ювелирная отрасль
Прайс-лист отраслевого оборудования A&D



ООО «ЭЙ энд ДИ РУС» – дочерняя компания A&D Company, Ltd. (Япония) предлагает бесплатные семинары, обучение, презентации, подключение, установку и подбор программ работы на оборудовании, а также сервисное обслуживание, организацию поверки и разработки методик измерения, технические консультации.

Внешний вид	Модель	Цена, руб. с ндс 20%	Наибольший предел взвешивания (НПВ) х цена деления (дискретность)	Наименьший предел взвешивания (НмПВ)[4]	Размер платформы	Калибровка (юстировка)	Класс гири – масса (г.)	Класс точности (гост)	Номер в госреестре	Гарантия (лет)	Страна производства
Серия HT внешняя калибровка 1 , сетевой адаптер (опция) 2 , удобный многофункциональный кейс, 3 сменные цветные полоски, выбор единиц измерения, батарейки в комплекте, защита											
	HT-120		120г х 0,01г	0,2г	D-70 мм	Внешняя	F1, F2 - 50/100	Свидетельство об утверждении типа СИ	56796-14	3	КНР
	HT-300		310г х 0,1г	2г	132х130 мм		F1,F2 - 200/300				
	HT-500		510г х 0,1г				F1,F2 -500				
	HT-3000		3100г х 1г	20г			F1,F2 - 3 кг				
	HT-5000		5100г х 1г				F1,F2 - 5 кг				
Серия EM. Лидер бюджетного сегмента платформенных весов! Внешняя калибровка, яркий ЖК дисплей, RS-232 (опц), счёт предметов, регулируемый дисплей, возможность выбора одного из 3-х разрешений дисплея (^ - заводская установка), возможность работы от аккумуляторных батарей. Легко работать, легко переносить – легко принять решение!											
	EM-30KAM		30кг х 10г^/5г/2 г	100г	300 х 350 мм	Внешняя	M1 - 30 кг	Средний-III (ГОСТ OIML R 76-1- 2011)	50147-12	3	КНР
	EM-60KAM		60кг х 20г^/10г/5г	200г			M1 - 60 кг				
	EM-60KAL		60кг х 20г^/10г/5г	200г	400 х 500 мм		M1 - 60 кг				
	EM-150KAL		150кг х 50г^/20г/10г	400г			M1 - 150 кг				

Прайс-лист действует

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Жирным шрифтом выделена рекомендованная калибровочная масса гири.
2. Цена с учетом НДС (20%). Цены указаны при условии поставки со склада, без учета стоимости первичной поверки и дополнительных опций.
3. Доставка до клиентов и транспортных компаний по Москве и МО осуществляется бесплатно в течение одного-двух рабочих дней.
4. Представленные цены, характеристики, функционал и другие параметры не являются публичной офертой ни при каких условиях, а носят исключительно информационный характер.

ССЫЛКИ:
[1] Классическая калибровка массой + установка значения ускорения свободного падения.
[2] Блок питания 9V.
[3] FDC – полная цифоровая калибровка (юстировка) – классическая калибровка массой с возможностью установки значения через ускорение свободного падения.
[4] Для весов по ГОСТ параметр рассчитан в соответствии с п. 3.4.3.

Эй энд Ди, Япония

Ювелирная отрасль
Прайс-лист отраслевого оборудования A&D



ООО «ЭЙ энд ДИ РУС» – дочерняя компания A&D Company, Ltd. (Япония) предлагает бесплатные семинары, обучение, презентации, подключение, установку и подбор программ работы на оборудовании, а также сервисное обслуживание, организацию поверки и разработки методик измерения, технические консультации.

Внешний вид	Модель	Цена, руб. с ндс 20%	Наибольший предел взвешивания (НПВ) х цена деления (дискретность)	Наименьший предел взвешивания (НмПВ)[4]	Размер платформы	Калибровка (юстировка)	Класс гири – масса (г.)	Класс точности (гост)	Номер в госреестре	Гарантия (лет)	Страна производства
Серия GP (лабораторно промышленные весы) IP65. Внутренняя калибровка, самокалибровка, автоматическая настройка скорости отклика, память. Порт RS-232. Поддонный крюк, счет предм.,%, компаратор, режим взвеш. животных, вычисл. плотн., 11 ед. измерения, USB (опц). Съемный дисплей (модификация GP-S)											
	GP-12K		12кг x 0,1г	5г	384 x 344 мм	Внутренняя	E2; F1	Высокий-II (ГОСТ OIML R76-1- 2011)	50583-12	5	Япония
	GP-20K		21кг x 0,1г								
	GP-30K		31кг x 0,1г								
	GP-30KS										
	GP-32K		31кг/6,1кг x 1г/0,1г	5г	384 x 344 мм	Внутренняя	E2; F1	Высокий-II (ГОСТ OIML R76-1- 2011)	50583-12	5	Япония
	GP-32KS										
	GP-40K		41кг x 0,5г	25г							
	GP-60K		61кг x 1г	50г							
	GP-60KS										
	GP-61K		61кг x 0,1г	10г							
	GP-61KS										
	GP-100K		101кг x 1г	50г	386 x 346 мм						
	GP-100KS										
	GP-102K		101кг/61кг x 10г/1г								

Прайс-лист действует

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Жирным шрифтом выделена рекомендованная калибровочная масса гири.
2. Цена с учетом НДС (20%). Цены указаны при условии поставки со склада, без учета стоимости первичной поверки и дополнительных опций.
3. Доставка до клиентов и транспортных компаний по Москве и МО осуществляется бесплатно в течение одного-двух рабочих дней.
4. Представленные цены, характеристики, функционал и другие параметры не являются публичной офертой ни при каких условиях, а носят исключительно информационный характер.

ССЫЛКИ:
[1] Классическая калибровка массой + установка значения ускорения свободного падения.
[2] Блок питания 9V.
[3] FDC – полная цифоровая калибровка (юстировка) – классическая калибровка массой с возможностью установки значения через ускорение свободного падения.
[4] Для весов по ГОСТ параметр рассчитан в соответствии с п. 3.4.3.

Эй энд Ди, Япония